LIMPIEZA:
A) Use solamente esponja o paño fino con agua y jabón neutro, enjuagando después de esta operación con um paño seco.
B) No use ácidos abrasivos o productos tóxicos o esponja de acero.
C) No aplique agua cuando el horno está aún caliente, ya que cambios bruscos de temperaturas son perjudiciales y favorecen a las quebraduras del esmalte o pintura.



ATENCIÓN:
Cuando efectue la limpeza en la mesa de la cocina, hágalo con cautela para evitar posibles accidentes con las formas puntiagudas.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EVITAR ACCIDENTES



* Para cualquier modificatión en la instalación del gas, requiera solamente personal especializado.

* Siempre que cambie la garrafa (cilindro), controle que la manguera se encuentre en buen estado.

* No permita que los niños tengan acceso a la garrafa (cilindro) ni a la cocina.

* Al transportar las garrafas, hágalo siempre en la posición vertical.

* En caso de duda en cuanto al peso del cilindro, no rompa el sello sin que llame su distribuidor.

*No intente eliminar escape de gas de manera incorrecta (con jabón, cera, etc.)

* No encienda el horno o quemadores (hornallas) con encendedor (isquero) a gas.

* Nunca utilice fogarero o lampión en garrafa (cilindro) de 13 a 5 Kg, pues podran romper la válvula de seguridad. Estos cilindro (garrafas) son destinados para el uso exclusivo en las cocinas.

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA



PERDIDA DE GAS SIN FUEGO
* Si siente olor a gas, apague todas las llamas que esten encendidas.
* No accione ningun interruptor o aparato electrico. Cualquier falla puede causar una explosión.
* No fume ni encienda nada. Aparte las personas del local, abra puertas y ventanas para ventilar el lugar, y llame al cuerpo de bombero.

PERDIDA DE GAS CON FUEGO
*Si fuera posible, cierre el pase de gas.
* En caso de que no pueda, evacúe el lugar, retire todo el material combustible próximo al fuego y llame al cuerpo de bombero.

INCENDIO CON CILINDRO
* Retire si posible el cilindro (nuevo o en uso) del lugar antes que el fuego llegue a él y llame el cuerpo de bombero.

ORIENTACION ADICIONAL PARA EL CONSUMIDOR

* Nunca cierre la puerta del horno con fuerza.
* Nunca baje la tapa de la mesa (de vidro o chapa) con los quemadores encendidos o aun calientes.
* Nunca golpee o cierre con fuerza la tapa de vidrio, ni coloque exceso de peso sobre ella.
* Despues de la limpieza de la mesa, vea si cayeron restos de alimentos sobre los inyectores; si lo hay, haga una limpieza bien cuidadosa para evitar que los mismos esteen entupidos.
* Para seguridad, es importante que el fósforo esté encendido antes de girar los botones (perillas), para encender los quemadores de la mesa o horno

enxuta
Toda una vida contigo

MANUAL DE INSTRUCCIONES
COCINA

MODELOS:
CENX26200 y CENX26200NG

INSTALACIÓN DE LAS PATITAS

PATITAS Las patitas son partes integrantes de su producto y para su perfecto funcionamiento del mismo es OBLIGATORIO la instalación.

Montaje de las patitas frontales.



fig,1

1° Con la parte inferior de la embalaje abierto, localice el frente de su cocina(fig,1).

2° Coloque correctamente los los pies, siempre llevando en consideración frente del mismo, como (fig,2).



fig,2

3° Utilizando los tornillos que acompañan el kit de instalación, tornillo en las tres posiciones indicadas (fig,3).
Seguir el mismo procedimiento para el otro pie frontal del lado derecho.



fig,3

Montaje de las patitas traseros.

4° Con los pies frontales ya instalados colocan los pies trasero (fig,4).



fig,4

5° Utilizando los tornillos que acompañan el kit de instalación, tornillo en las tres posiciones indicadas (fig,5).
Seguir el mismo procedimiento para el otro pie trasero del lado derecho.



6° Después de atornillar los pies gire el embalaje con cuidado, como figuras abajo.



7° Retire la embalaje

ATENCION

- Antes de encender su cocina, verifique si los queimadores y esparcidores de llama estan debidamente ajustados en el pico receptor.

- Verifique si las películas plásticas fueron retiradas de la mesa inox y del panel de frente de la cocina.



IMPORTANTE

La lectura con mucha atención de este manual evitará daños a su cocina y accidentes.

COMO HACER UMA INSTALACION SIN RIESGO

Para ajustar la manguera en la válvula y la cocina, utilice abrazaderas apropiadas. Jamás lo haga con alambre, cintas o similares. Este tipo de instalación debe ser hecha con tubo de metal duro (cobre o acero) y por personas especializadas. Y hay más: la manguera no debe pasar por detrás de la cocina, ni tocarla, pues esto causaria incendio. Si la entrada de la cocina tuviera que ser modificada para facilitar la introcucción de la manguera, llame la asistencia técnica, o persona credenciada para hacer el servício.

La hora de instalar el gas en su cocina, observe si todos los botones de los quemadores estan desenfuchados. Cierre el pase del gas. En el local de la instalación no debe existir ninguma llama (velas, encendedor, cigarillos, fósforos, etc).
En seguida, retire el sello del cilindro lleno. Luego, retire la válvula del cilindro vacio y coloquela en el lleno (simepre en posición vertical)

Prenda la válvula al cilindro sin inclinarlo. Solo con las manos y sin herramientas, jire la vávula hacia la derecha hasta quedar bien firme.

COMO TESTAR LA SEGURIDAD DE LA INSTALACION

Despues de haber instalado el cilindro, haga un test muy sencillio. Con una esponja aplique agua y jabon en vuelta de la válvula, donde la misma se junta a la rosca del cilindro.

Si hubiere escape de gas, apareceran burbujas. En este caso repita la operación de instalación y haga el teste nuevamente.

Si el escape aun continua, suelte la vávula y ponga el cilindro en lugar ventilado (abierto). Pida la presencia de la esistencia técnica de la compañia proveedora de cilindros

En caso de escape constante, ponga el cilindro en local abierto y llame inmediatamente al cuerpo de bomberos.



Jamás use herramientas en el cilindro (martilho, alicate, o otra herramienta) para opretar el regulador en el cilindro.

COMO ENCENDER EL HORNO Y LA COCINA CORRECTAMENTE

Abra el pase del gas

Encienda el fósforo y solo entonces gire el boton para liberar el gas. Para encender el horno, abra primero la puerta, despues encienda el fósforo y aproxímelo del orifício que se encuentra en la parte inferior del horno.

Gire el boton liberando el pasaje de gas. Si el horno no se enciende y el fósforo se apaga, cierre el gas, y aguarde 10 segundos y repita la operación.



INSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMENTO DEL HORNO

Al encende el horno, certifiquese de que los quemadores realmente hallan encendidos antes de cerrar la puerta del horno. Encender el horno 10 minutos antes de usarlo. No ponga asaderas o hormas en el “piso del horno”, pues eso impide la circulación perfecta del calor. Evite abrir la puerta del horn,o pues eso ocasiona la pérdia de calor. No cierre la puerta del horno con violencia para evitar que el quemador del horno se apague por deslocamiento de aire.

IMPORTANTE:
Para su seguridad es importante que la puerta del horno sea abierta y el fósforo encendido, antes de girar el boton para apertura del gas del horno.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING IMPORTACIONES

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).
Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina Ybyturuzu - Barrio Santa María - Asunción